

Link do produktu: <https://dobasenu.pl/active-oxygen-granules-1kg-p-92.html>

Active Oxygen Granules 1KG

Cena	285,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	5532150
Kod producenta	5532150

Opis produktu

Active Oxygen Granules służy do pielęgnacji wody w prywatnych basenach. Produkt zawiera substancje zapewniające skuteczną dezynfekcję wody, pozbawionej zapachu chloru.

Sposób użycia

Produkt Active oxygen granules przeznaczony jest do codziennej dezynfekcji wody w basenie (wannie z hydromasażem) - przed korzystaniem z kąpeli. Należy zastosować dawkę 10 g/m³ wody (0,001%). Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,6 – sprawdzane przed dozowaniem produktu.

Wsypać odmierzoną ilość produktu do basenu (wanny z hydromasażem) w pobliżu dysz dolotowych, podczas pracy pompy obiegowej. Dozować każdego dnia, kiedy zaplanowano kąpiele. Po dozowaniu pompa obiegowa powinna być włączona przez co najmniej godzinę.

W czasie kilkunastu minut po rozpuszczeniu granulatów, sprawdzić zawartość aktywnego tlenu przy pomocy testera, wyskalowanego na zawartość substancji czynnej „bis(peroksymonosiarczany) bis(siaraczan) pentapotasu”. Powinna ona wynosić co najmniej 8 mg/l substancji czynnej. Przy wartościach niższych, należy dodać drugą dawkę produktu 10 g/m³ wody.

W przypadku niskiego obciążenia wody w basenie lub w wannie z hydromasażem oraz w korzystnych warunkach, można sprawdzić zawartość aktywnego tlenu przed dozowaniem produktu i jeśli jest wyższa od 8 mg/l substancji czynnej, przesunąć dozowanie na kolejny dzień.

Dodatkowe informacje i oznakowanie

Nie jest wymagane wentylowanie pomieszczeń. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Produkt szybko rozpuszcza się w wodzie, wywołując działanie bakteriobójcze w ciągu kilku minut do 1 godziny po dozowaniu. Z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowaniu produktu.

Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania produktu

Magazynować w suchym i chłodnym miejscu. Magazynować na utwardzonej powierzchni. Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte. Po użyciu pojemniki dokładnie zamknąć. Przechowywać w oryginalnych pojemnikach. Magazynować osobno od substancji zapalnych. Zadbaj, by etykiety były dobrze widoczne. Pomieszczenie magazynowe powinno spełniać wymagania przepisów budowlanych w zakresie magazynowania substancji chemicznych oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia. Wskazówki pierwszej pomocy

Po wdychaniu: Działa parząco. Wdychanie pyłów wywołuje oparzenia błon śluzowych układu oddechowego, z objawami kaszlu, kataru, obrzęku dróg oddechowych, stanu zapalnego nosa, gardła i krtani, spłycenia oddechu, a u osób szczególnie wrażliwych może wystąpić chemiczne zapalenie płuc. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji.

Kontakt ze skórą: Działa parząco. Objawy o zróżnicowanym stopniu nasilenia (od bolesnego zaczerwienienia do nadżerek i nekrozy komórek) mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji. Produkt może wywołać odbarwienia skóry. Powtarzający się kontakt może prowadzić do utraty naturalnego natłuszczenia skóry i dermatozy ze zużycia.

Kontakt z oczami: Wywołuje poważne oparzenia oczu. Może powodować uszkodzenie rogówki, utratę widzenia. Granule mogą wywołać urazy mechaniczne oczu.

Po połknięciu: Działa parząco. Działa szkodliwie. Wywołuje oparzenia błon śluzowych układu pokarmowego. Możliwość perforacji układu pokarmowego, zwłaszcza w stanach chorobowych lub po przebytych zabiegach medycznych.

Zalecenia ogólne: Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. W przypadku awarii, lub jeżeli źle się poczujesz - zasięgnij porady lekarza.

Po wdychaniu: W przypadku zatrucia inhalacyjnego pyłem - ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze - zapewnić spokój i ciepło. W razie nieregularnego oddechu lub bezdechu zastosować sztuczne oddychanie. W razie utraty przytomności zastosować ułożenie boczne ustalone. W razie nasilonych lub przedłużających się dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Niezwłocznie zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skórze dokładnie zmyć dużą ilością wody, a następnie wodą z mydłem i spłukać wodą. Wysuszone miejsca, na dokładnie umytej skórze, posmarować kremem pielęgnacyjnym. Nie lekceważyć drobnych cząstek na skórze, które nie wywołują natychmiastowego podrażnienia skóry. W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, złuszczenia, nadżerek lub innych objawów oparzenia skóry - zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

Kontakt z oczami: Natychmiast przemywać przez kilka minut dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarza okulisty.

Po połknięciu: W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Poszkodowanego przenieść w bezpieczne miejsce i zapewnić spokój. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowany personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie żadnych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. Wezwać pomoc lekarską.

Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

W przypadku rozsypania zebrać mechanicznie - umieścić w zamykanym i oznakowanym pojemniku, w celu dalszego bezpiecznego usunięcia. Unikać zbierania materiałów palnych razem z produktem (np. części roślin, itp.). Zanieczyszczony grunt zebrać i umieścić w oznakowanym pojemniku. Pozostałości na powierzchni utwardzonej, po dokładnym zebraniu produktu na sucho, zmyć wodą z detergentem. Nie zbierać przy pomocy odkurzaczy przeznaczonych do sprzątania. W przypadku rozsypania małych ilości produktu – zebrać wilgotną ściereczką, którą dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą.

Postępowanie z odpadami produktu, opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

06 13 01* nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy. Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, jednak zaleca się opróżnianą butelkę przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody, zgodnie z ulotką informacyjną. Tak oczyszczone butelki traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Dodatkowa informacja - ważne wskazówki

- Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,6 za pomocą produktów BAYROL pH-Minus lub pH-Plus.
- Produkt jest kompatybilny z chlorem – w przypadku kłopotów z mętną wodą czy dużą ilością glonów zaleca się przeprowadzenie szokowego chlorowania za pomocą środków Chloriklar lub Chlorifix.