WWW.DOBASENU.PL
CHEMIA BASENOWA TECHNIKA BASENOWA
SERWIS BASENOWY
tel.; 94 71 79 120
mobile: 609 393 012
Infolinia: 801 011 329
fax.: 94 71 79 121

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:04

Link do produktu: https://dobasenu.pl/baseny-naziemne-laghetto-pop-p-1505.html



BASENY NAZIEMNE LAGHETTO POP

Cena	**54 241,30 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**KITPOP24xS6**

Opis produktu

BASENY NAZIEMNE LAGHETTO POP





POP! - MATERIAŁ:



MEMBRANA BASENOWA

Materiał zgodny z DIN 53354. Bardzo wytrzymały , nieprzepuszczalny. Niewiarygodna wytrzymałość na rozciąganie 430 Kg / 5 cm. Dokładnie taka sama jak zastosowana w publicznych basenach Laghetto 50 x 25 m. Specjalny dodatek do membrany gwarantuje odporność na starzenie, odkształcenia oraz zabrudzenia wnikające w strukturę materiału.

STRUKTURA

Konstrukcja stelaża pokryta została warstwą anykorozyjną w bardzo trwałym procesie galwanizacji na gorąco.

PISCINE LAGHETTO by ASTRALPOOL

POP! – SYSTEM FILTRACJI:



Filtracja

W ofercie szeroki zakres profesjonalnych zestawów filtracyjnych, wyposażonych w tradycyjne filtry piaskowe, stosowane od lat do filtracji basenów (model ASTRAL CANTABRIC). Zastosowanie profesjonalnych urządzeń gwarantuje wieloletnie użytkowanie i bezproblemowy dostęp do części zamiennych.

Skimmer - Rura


Specjalny skimmer pływający z wlotem 360 stopni , gwarantuje bardzo dobrą filtrację zanieczyszczeń.
Bardzo wytrzymałe przewody wyposażono w gwint 1" 1/2 umożliwiający połączenie z kształtkami ściennymi.





PISCINE LAGHETTO by ASTRALPOOL

POP! - ZESTAW



Foot Blocks

Każdy basen POP dostarczany jest z systemem podpór umożliwiających łatwe posadowienie basenu na każdej wypoziomowanej powierzchni. Podpory umożliwiają lepsze przeniesienie nacisku od konstrukcji, a tym samym lepszą jej stabilność.

Oświetlenie & odkurzacz vacuum

Każdy basen POP dostarczany jest z odkurzaczem vacuum oraz oświetleniem LED.



PISCINE LAGHETTO by ASTRALPOOL

x = BL (niebieski) ML (zielony) LV (fioletowy)	

CR (piaskowy)

KOD	WYMIAR	CENA KATALOGOWA EURO NETTO	ELEMENTY ZESTAWU	CZAS WYSYŁKI	WYMIARY PALETY	WAGA (KG)	ILOŚĆ
KITPOP24xS6	2,80 x 4,00 x 1,20	€4 675,22	1 SKIMMER, **6 m3/h** FILTR PIASKOWY, ODKURZACZ (7 M), DRABINKI I STOPY MONTAŻOWE	10 DNI ROBOCZYCH	100 x 140 x 125 h	184	1
KITPOP24xS	2,80 x 4,00 x 1,20	€4 897,85	1 SKIMMER, **10 m3/h** FILTR PIASKOWY, ODKURZACZ (7 M), DRABINKI I STOPY MONTAŻOWE	10 DNI ROBOCZYCH	100 x 140 x 160 h	195	1
KITPOP25xS6	2,80 x 5,30 x 1,20	€5 102,04	1 SKIMMER, **6 m3/h** FILTR PIASKOWY, ODKURZACZ (9 M), DRABINKI I STOPY MONTAŻOWE	10 DNI ROBOCZYCH	100 x 140 x 130 h	205	1
KITPOP25xS	2,80 x 5,30 x 1,20	€5 324,67	1 SKIMMER, **10 m3/h** FILTR PIASKOWY, ODKURZACZ (9 M), DRABINKI I STOPY MONTAŻOWE	10 DNI ROBOCZYCH	100 x 140 x 150 h	215	1
KITPOP26xS6	2,80 x 6,60 x 1,20	€5 558,37	1 SKIMMER, **6 m3/h** FILTR PIASKOWY, ODKURZACZ (9 M), DRABINKI I STOPY MONTAŻOWE	10 DNI ROBOCZYCH	100 x 140 x 160 h	224	1
KITPOP26xS	2,80 x 6,60 x 1,20	€5 781,00	1 SKIMMER, **10 m3/h** FILTR PIASKOWY, ODKURZACZ (9 M), DRABINKI I STOPY MONTAŻOWE	10 DNI ROBOCZYCH	100 x 140 x 160 h	240	1
KITPOP27xS	2,80 x 7,80 x 1,20	€6 263,16	1 SKIMMER, **10 m3/h** FILTR PIASKOWY, ODKURZACZ	10 DNI ROBOCZYCH	100 x 140 x 160 h	258	1

			(9 M), DRABINKI I STOPY MONTAŻOWE				
KITPOP46xS	4,00 x 6,60 x 1,20	€6 929,82	1 SKIMMER, **10 m3/h** FILTR PIASKOWY, ODKURZACZ (9 M), DRABINKI I STOPY MONTAŻOWE	10 DNI ROBOCZYCH	100 x 140 x 160 h	262	1
KITPOP47xS	4,00 x 7,80 x 1,20	€6 935,97	1 SKIMMER, **10 m3/h** FILTR PIASKOWY, ODKURZACZ (9 M), DRABINKI I STOPY MONTAŻOWE	10 DNI ROBOCZYCH	100 x 140 x 170 h	287	1
KITPOP49xGS	4,00 x 9,00 x 1,20	€8 127,84	2 SKIMMER, **15 m3/h** FILTR PIASKOWY, ODKURZACZ (10,5 M), DRABINKI I STOPY MONTAŻOWE	10 DNI ROBOCZYCH	100 x 140 x 180 h	335	1
KITPOP510xGS	5,30 x 10,25 x 1,20	€9 423,03	ODKURZACZ (10,5 M), DRABINKI I STOPY MONTAŻOWE	10 DNI ROBOCZYCH	120 x 140 x 180 h	402	1
KITPOP511xGS	5,30 x 11,50 x 1,20	€10 042,95	2 SKIMMER, **15 m3/h** FILTR PIASKOWY, ODKURZACZ (10,5 M), DRABINKI I STOPY MONTAŻOWE	10 DNI ROBOCZYCH	120 x 140 x 180 h	420	1
KITPOP612xGS	6,60 x 12,70 x 1,20	€11 464,83	2 SKIMMER, **15 m3/h** FILTR PIASKOWY, ODKURZACZ (10,5 M), DRABINKI I STOPY MONTAŻOWE	10 DNI ROBOCZYCH	120 x 140 x 180 h	480	1
AKCESORIA							
PRZYKRYCIE							
COT24	2,80 x 4,00 x 1,20	€208,00	PRZYKRYCIE				
COGI24	2,80 x 4,00 x 1,20	€331,00	PRZYKRYCIE LETNIE				
COT25	2,80 x 5,30 x	€234,00	PRZYKRYCIE				


	1,20						
COGI25	2,80 x 5,30 x 1,20	€413,00	PRZYKRYCIE LETNIE				
COT26	2,80 x 6,60 x 1,20	€261,00	PRZYKRYCIE				
COGI26	2,80 x 6,60 x 1,20	€583,00	PRZYKRYCIE LETNIE				
COT27	2,80 x 7,80 x 1,20	€284,00	PRZYKRYCIE				
COGI27	2,80 x 7,80 x 1,20	€598,00	PRZYKRYCIE LETNIE				
COT46	4,00 x 6,60 x 1,20	€285,00	PRZYKRYCIE				
COGI46	4,00 x 6,60 x 1,20	€659,00	PRZYKRYCIE LETNIE				
COT47	4,00 x 7,80 x 1,20	€335,00	PRZYKRYCIE				
COGI47	4,00 x 7,80 x 1,20	€790,00	PRZYKRYCIE LETNIE				
COT49	4,00 x 9,00 x 1,20	€354,00	PRZYKRYCIE				
COGI49	4,00 x 9,00 x 1,20	€856,00	PRZYKRYCIE LETNIE				
COT510	5,30 x 10,25 x 1,20	€477,00	PRZYKRYCIE				
COGI510	5,30 x 10,25 x 1,20	€1196,00	PRZYKRYCIE LETNIE				
COT511	5,30 x 11,50 x 1,20	€515,00	PRZYKRYCIE				
COGI511	5,30 x 11,50 x 1,20	€1 343,00	PRZYKRYCIE LETNIE				
COT612	6,60 x 12,70 x 1,20	€621,00	PRZYKRYCIE				
COGI612	6,60 x 12,70 x 1,20	€1 835,00	PRZYKRYCIE LETNIE				
CZĘŚCI KONSTRUKCYJNE							
P120PB		€210,00	CZĘŚCI NAROŻNE H.120				
P1202M		€118,00	2 MODUŁY H.120				
P1204M		€210,00	4 MODUŁY H.120				
P1206M		€305,00	6 MODUŁÓW H.120				
ZESTAW RUR							
DEKI1120		€359,00	RURY - 1 SKIMMER - POP H. 120				
DEKI2120		€637,00	RURY - 2 SKIMMERS - POP H. 120				
DETUSK12049		€950,00	RURY DLA BASENU 4 X 9 M (H.120)				
DETUKS2120510		€748,00	RURY DLA BASENU 5,30 X 10,25 M (H.120)				
DETUSK120511		€1066,00	RURY DLA BASENU 5,30				

			X 11,50 M (H.120)				
DETUSK120612		€1109,00	RURY DLA BASENU 6,60 X 12,70 (H.120)				
SYSTEM FILTRACYJNY (POMPA I FILTR)							
DESA6VT		€1 282,00	6 M3/H FILTR PIASKOWY - ZAWÓR GÓRNY				
DESA10VT		€1 504,00	10 M3/H FILTR PIASKOWY - ZAWÓR GÓRNY				
DESA15VT		€1 555,00	15 M3/H FILTR PIASKOWY - ZAWÓR GÓRNY				
MEMBRANA: x = BL (niebieski), ML (zielony), LV (fioletowy), CR (piaskowy)							
VAPOP24xT	2,80 x 4,00 x 1,20	€1 908,00					
VAPOP25xT	2,80 x 5,30 x 1,20	€2 208,00					
VAPOP26xT	2,80 x 6,60 x 1,20	€2 550,00					
VAPOP27xT	2,80 x 7,80 x 1,20	€2 893,00					
VAPOP46xT	4,00 x 6,60 x 1,20	€3 562,00					
VAPOP47xT	4,00 x 7,80 x 1,20	€3 448,00					
VAPOP49BLT	4,00 x 9,00 x 1,20	€3 804,00	TYLKO W KOLORZE NIEBIESKIM				
VAPOP510BLT	5,30 x 10,25 x 1,20	€4 802,00	TYLKO W KOLORZE NIEBIESKIM				
VAPOP511BLT	5,30 x 11,50 x 1,20	€5 235,00	TYLKO W KOLORZE NIEBIESKIM				
VAPOP612BLT	6,60 x 12,70 x 1,20	€6 360,00	TYLKO W KOLORZE NIEBIESKIM				
ODKURZACZ							
ASP3P7M		€130,00	ODKURZACZ (7 M RURA)				
ASP3P9M		€140,00	ODKURZACZ (9 M RURA)				
ASP3P105M		€145,00	ODKURZACZ (10,5 M RURA - 3 HANDLE)				
ASP4P105M		€156,00	ODKURZACZ (10,5 M RURA - 4 HANDLE)				
STOPY MONTAŻOWE							
PATA4B		€43,00	STOPY MONTAŻOWE - 4 SZT.				

PATA6B		€64,00	STOPY MONTAŻOWE - 6 SZT.				
OŚWIETLENIE							
ACFLPBUP		€81,00	ŚWIATŁO BIAŁE				
DRABINKA							
SC120		€280,00	DRABINKA				

POP! - PRODUKCJA






Made in Italy
Wszystkie baseny wykonujemy w fabryce zlokalizowanej w siedzibie głównej firmy w Vescovato – we Włoszech . I tak już od 1974 roku.

PISCINE LAGHETTO by ASTRALPOOL

POP! - PRODUKCJA





Jakość , tradycja i innowacja

Piscine Laghetto jest światowym liderem, prekursorem trendów i właścicielem niektórych z najważniejszych i rewolucyjnych patentów w branży basenowej. Ciągłe wprowadzanie nowych projektów i najnowocześniejsza technologia powodowały ciągły rozwój firmy, która dziś jest symbolem jakości i WŁOSKIEGO DESIGNU. Laghetto posiada certfikat jakości UNI EN ISO 9001.

PISCINE LAGHETTO by ASTRALPOOL

Tabela porównawcza

PISCINE LAGHETTO – POP POOLS	KONKURENCJA
FOLIA: gramatura 1.000 GR/m2 dodatkowo ulepszona przeciwko starzeniu UV , grzybom i deformacją. Okres gwarancji: **5 lat**.	**FOLIA: gramatura** 400-450 GR/m2 BEZ POWŁOK OCHRONNYCH. Okres gwarancji: **up to 2 Years**.
POCHODZENIE: Made in Italy	**POCHODZENIE:** głównie CHINY
KONSTRUKCJA: metal z ochroną anykorozyjną w postaci cynkowania ogniowego (ZSV-TEC).	**KONSTRUKCJA:** metal bez specjalnej ochrony anty korozyjnej
DRABINKA: stabilna , z systemem bezpieczeństwa. Wytrzymałość stopni: testowana do 350 Kg i więcej.	**DRABINKA: System ochrony poprzez wyjmowanie stopni.** Wytrzymałość stopni: testowana do 150 Kg (test laboratoryjny).
FILTRACJA: Profesjonalne zestawy z filtrami piaskowymi Astral Cantabric (o wydajności 6 i 10 m3/h, 75 i 100 kg piasku). To bardzo dokładna filtracja! Koszt zestawu to 80-90% kosztu całego zestawy oferowanego przez konkurencję.	**FILTRACJA**: tanie, zbyt małe zestawy filtracyjne – piaskowe lub kartridżowe.

PISCINE LAGHETTO by ASTRALPOOL

Tabela porównawcza

PISCINE LAGHETTO – POP POOLS	KONKURENCJA
SKIMMER I ORUROWANIE: Zastosowano opatentowany skimmer 360 stopni zainstalowany wewnątrz basenu. Wszystkie rurociągi łączone z kształtkami poprzez połączenia gwintowane.	**SKIMMER:** Brak profesjonalnych skimmerów dla basenów naziemnych , mniejsza powierzchnia filtracji lustra wody. Montaż rurociągów na obejmy zaciskowe.
SKŁAD ZESTAWU: Zestaw zawiera foot blocks, oświetlenie led i odkurzacz vacuum.	**SKŁĄD ZESTAWU:** Brak wsporników, oświetlenia led i odkurzacza .
OKRES UŻYTKOWANIA: Basen zachowuje swoją trwałość przez 20 lat i więcej. Mamy 44 lat doświadczenia!	**OKRES UŻYTKOWANIA:** Wiecie lepiej niż my.

Oferujemy produkt lepszy jakościowo , trwalszy, lepiej wyposażony, z dłuższa gwarancją oraz co ogromnie ważne : oferujemy profesjonalne doradztwo i pomoc przez następne dziesiątki lat!

PISCINE LAGHETTO by ASTRALPOOL

Produkt posiada dodatkowe opcje:

WYMIAR : 2,80 x 4,00 , głębokość 1,2 m, zestaw o wydajności 6 m3/h , 2,80 x 4,00 , głębokość 1,2 m, zestaw o wydajności 10 m3/h , 2,80 x 5,30 , głębokość 1,2 m , zestaw o wydajności 6 m3/h , 2,80 x 5,30 , głębokość 1,2 m , zestaw o wydajności 10 m3/h , 2,80 x 6,60 , głębokość 1,2 m , zestaw o wydajności 6 m3/h , 2,80 x 6,60 , głębokość 1,2 m , zestaw o wydajności 10 m3/h , 2,80 x 7,80 , głębokość 1,2 m, zestaw o wydajności 10 m3/h , 4,00 x 6,60 , głębokość 1,2 m, zestaw o wydajności 10 m3/h , 4,00 x 7,80 , głębokość 1,2 m, zestaw o wydajności 10 m3/h , 4,00 x 7,80 , głębokość 1,2 m, zestaw o wydajności 15 m3/h , 4,00 x 5,30 , głębokość 1,2 m, zestaw o wydajności 10 m3/h , 4,00 x 9,00 , głębokość 1,2 m, zestaw o wydajności 15 m3/h