



Dino

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu


Dino

Dino dopełnia serię komercyjnych USSPA | profi. Oprócz dekretu 238/2011 Coll. o działalności publicznej, jest również zgodny ze niemieckim standardem DIN 19643- 1: 2012-12, zatem spełnia najbardziej surowe kryteria dotyczące działalności publicznej w Europie. Dino zda sprawdzian w najbardziej wymagających warunkach, takich jak aquaparki oraz hotele i inne centra wellenss. Jeśli trzeba, osłona izolacji cieplnej może również zostać dodatkowo zakupiona.

PARAMETRY TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA MODELU	Wymiary niecki	ø 256 × 100 cm
	Wymiary niecki w obudowie	ø 256 × 116 cm
	Objętość wody	1 630 l
	Waga bez wody	250 kg
	Waga z wodą	1 880 kg
	MassiveShell Construction / gama kolorów	tak / 2
	Regulowana rama	tak
	Całkowita ilość siedzeń	6-7
	Odptyw - kanały odpływu	tak
	Ilość odpływów	4
TECHNOLOGIA	Pompa 1 / jednobiegowa	1,5 kW + 3 HP
	Dmuchała komercyjna	tak*
	Filtracja piaskowa	tak*
	Zbiornik wyrównawczy	tak*
	Automatyczny czujnik poziomu wody	tak*
	Automatyczne uzupełnianie wody	tak*
	Lampa UV	tak*
	Automatyczny dozownik chemii	tak*
	Przepływomierz	tak*
	Grzałka	9 kW Titanium Coil*
	Oświetlenie	tak

*- ustalenia indywidualne



KOLOR
POWŁOKA



OSŁONA TERMICZNA-SKÓRA EKOLOGICZNA



OSŁONA TERMICZNA-LINEA

