

Link do produktu: <https://dobasenu.pl/dolphin-m600-do-basenow-o-dlugosci-do-15-m-wysylka-gratis-p-1904.html>

DOLPHIN M600 DO BASENÓW O DŁUGOŚCI do 15 m - WYSYŁKA GRATIS

Cena	17 998,00 zł
------	---------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	99996610-EU
------------------	--------------------

Opis produktu

DOLPHIN M600 DO BASENÓW O DŁUGOŚCI 15 M. - WYSYŁKA GRATIS

Darmowa dostawa obowiązuje tylko przy przedpłacie !

Dolphin M600 to najnowszy i zarazem najbardziej zaawansowany technicznie odkurzacz z rodziny M-SERIES, który został zaprojektowany pod kątem maksymalnej wydajności czyszczenia oraz wygodnej i prostej obsługi przez użytkownika. Przeznaczony jest do czyszczenia różnego typu profesjonalnych basenów prywatnych o długości do 15 m.

Dolphin M600 efektywnie czyści i odkurza dno, ściany i linię wodną basenu. Systematyczne stosowanie odkurzacza powoduje usunięcie większości zanieczyszczeń z basenu, także organicznych, co w istotny sposób ogranicza zużycie preparatów chemicznych do uzdatniania wody basenowej.

Wszystkie zanieczyszczenia zbierane są w łatwo dostępnym od góry koszu filtracyjnym, który może być wielokrotnie płukany pod bieżącą wodą. Dwustopniową filtrację zapewniają ultra dokładne wkłady (50 µm), które zatrzymują najdrobniejsze zanieczyszczenia oraz wewnętrzny wstępny kosz siatkowy (100 µm) niezawodny podczas wiosennego czyszczenia basenów.



Dolphin M600 posiada szczotki wykonane ze specjalnego materiału termoplastycznego, który poprawia tarcie w wodzie i umożliwia lepsze wspinanie się odkurzacza na ściany. Szczotki CB napędu umieszczone są z tyłu odkurzacza, natomiast z przodu znajdują się szczotki aktywne. Obracają się one z prędkością półtora razy większą od obrotów kół napędowych pasków trakcyjnych.

Doskonałe czyszczenie ścian i linii wodnej oraz precyzyjne zwroty odkurzacza na dnie basenu zapewnia silnik z podwójnym, dynamicznym napędem i systemem żyroskopowym, zintegrowany z unikalnym systemem sterowania PowerStream oraz zwiększoną o 25% wydajnością pompy. Wykorzystuje on sterowaną siłownikiem obrotową kierownicę służącą do zmiany kierunku wylotu strumienia wody z lewej lub prawej strony odkurzacza. Umożliwia to zmianę kierunku jazdy po dnie basenu, bądź przesuwanie się odkurzacza po ścianie wzdłuż linii wodnej.

BRAK ZDJĘCIA



Dolphin M600 wyposażony jest w mikroprocesorowy układ sterowania i diagnostyki z oprogramowaniem zapewniającym niezawodne skanowanie całego dna i ścian basenu w trakcie cyklu pracy. Odkurzacz pracuje w pełni automatycznie w basenach o różnej wielkości i różnym kształcie, włącznie z basenami posiadającymi wypływnia (plaże) oraz doskonale radzi sobie z przetłoczeniami na ścianach basenów poliestrowych.

BRAK ZDJĘCIA



Dolphin M600 został wyposażony w nową generację zasilacza cyfrowy IOT (Internet Of Things), dzięki któremu może być stale podłączony do chmury, zapewniając tym samym możliwość kontroli i zarządzania odkurzaczem w każdej chwili z dowolnego miejsca za pośrednictwem darmowej aplikacji MyDolphin™ Plus.

Poza podstawową funkcją programowania rozmaitych parametrów pracy oraz ręcznego sterowania ruchami odkurzacza, całodobowa łączność Wi-Fi® pozwala użytkownikowi na dostęp do usług aktualizacyjnych odkurzacza, odczyt historii wykonanych operacji oraz proaktywne powiadomienia o bieżącym statusie urządzenia. Łączność Wi-Fi® zapewnia również w razie potrzeby, bezpośredni kontakt z serwisem. W przypadku usterki, pozwala to na wykonanie zdalnej diagnostyki urządzenia i odczyt ewentualnych błędów pracy. Dzięki temu klient otrzymuje wsparcie, poprzez szybkie udzielenie rzetelnych informacji i wskazówek dotyczących prawidłowej obsługi odkurzacza.

Nowością jest również funkcja „PICK ME UP”, dzięki której wyjmowanie odkurzacza z basenu stało się proste i bardzo wygodne. Po naciśnięciu jednego przycisku, odkurzacz skieruje się do najbliższej ściany basenu i wjedzie po niej do poziomu lustra wody. Następnie użytkownik za pomocą uchwytu odkurzacza, w prosty i bezpieczny sposób może go wyciągnąć na brzeg basenu. Funkcja ta pozwala uniknąć wyciągania odkurzacza za przewód, co może powodować ewentualne uszkodzenia mechaniczne i dalsze usterki.

W niedalekiej przyszłości funkcje proaktywne zasilacza IOT zostaną wzbogacone między innymi o informacje/alerty pogodowe.

Obsługa zasilacza IOT odbywa się w bardzo prosty sposób za pomocą jednego przycisku Start/Stop, a poszczególne kolory wskaźników LED sygnalizują bieżący status pracy odkurzacza.

Jeśli nie chcesz korzystać z połączenia w chmurze (Always connected), możesz wybrać opcję pracy automatycznej (offline) lub możliwość połączenia krótkiego zasięgu tylko przez Bluetooth®, co zapewnia takie same podstawowe możliwości zarządzania odkurzaczem jak połączenie Wi-Fi®.

*Jako opcja, dostępny jest w sprzedaży pilot zdalnego sterowania, który zapewnia użytkownikowi te same możliwości, co aplikacja MyDolphin™ Plus, ale na krótkim zasięgu.

W odkurzaczu Dolphin M600 można zaprogramować następujące parametry pracy:

- Rodzaje czyszczenia (skanowania):
 - regularny - czyszczenie dna, ścian i linii wodnej basenu (cykl - 2 godz.),
 - tylko dno - czyszczenie dna i narożników basenu (cykl - 2 godz.),
 - szybki – szybkie czyszczenie dna (cykl - 1 godz.),
 - ultra czyszczenie – dokładne czyszczenie dna, ścian i linii wodnej, wolniejsze ruchy odkurzacza (cykl – 2 godz.),

- linia wodna – czyszczenie ścian i linii wodnej basenu (cykl – 2 godz.).
 - długość cyklu pracy 1,5/2,0/2,5 godziny,
 - zegar tygodniowy (powtarzalne rozpoczęcie pracy o wybranej godzinie w wybranym dniu tygodnia),
- zwłokę włączenia odkurzacza (od 1 do 3 godz.) umożliwiającą opadnięcie zanieczyszczeń na dno basenu po wyłączeniu pompy obiegowej,
 - ręczne sterowanie ruchami odkurzacza.

Cechy odkurzacza Dolphin M600

- Kosz filtracyjny wyposażony w dwa wkłady siatkowe (100 µm), dwa wkłady ultra dokładne (50 µm) i wewnętrzny wstępny kosz siatkowy (100 µm). Dodatkowo w komplecie dwa wkłady ultra dokładne (50 µm).
- Duża pojemność kosza umożliwia zebranie wszystkich zanieczyszczeń podczas jednego cyklu pracy, a jego dostępność od góry pozwala na szybkie i łatwe czyszczenie pod bieżącą wodą.
 - Doskonale radzi sobie z przetłoczeniami na ścianach basenów poliestrowych.
 - Niska masa bardzo ułatwia transport i operowanie odkurzaczem.
 - Szybkie opróżnianie z wody po wyjęciu odkurzacza z basenu.
- Przyjazna aplikacja MyDolphin™ Plus umożliwia zdalne zarządzanie odkurzaczem za pośrednictwem urządzenia mobilnego w każdej chwili z dowolnego miejsca.
 - Nowa funkcja „PICK ME UP” dla łatwego i wygodnego wyjmowania odkurzacza z basenu.
- Doskonała skuteczność czyszczenia – aktywne szczotki usuwają większość skupisk glonów i bakterii, a specjalny materiał termoplastyczny, z którego są wykonane, ułatwia wspinanie się odkurzacza na ściany.
- Silnik z podwójnym, dynamicznym napędem, systemem GYRO i systemem sterowania ruchami PowerStream zapewnia całkowite pokrycie dna basenu, precyzyjne zwroty odkurzacza oraz doskonałe czyszczenie ścian i linii wodnej.
 - Zwiększona o 25% wydajność pompy, zdecydowanie poprawia końcowy efekt czyszczenia.
 - Niezawodne skanowanie basenu z wykorzystaniem systemu żyroskopowego.
 - Wskaźnik pełnego filtra.
 - Dostarczany z wózkiem, który ułatwia transport i przechowywanie urządzenia.
- Sprawdzona niezawodność – dostarczany przez izraelską firmę Maytronics, światowego lidera w produkcji automatycznych odkurzaczy basenowych DOLPHIN.

CZĘŚCI ZAMIENNE DO ODKURZACZY WERSJI M

- https://chemiabasenuwasklep.pl/dolphin-m3-m4-m400-m5-m500-czesci-zamienne-c-13_145_147.html

Dane techniczne

Klasyfikacja wg Maytronics

Możliwości czyszczenia

Napęd

Cykl pracy (czyszczenia)

Wydajność pompy

Przewód pływający

System filtracji

Dokładność filtracji

Szczotki

Zasilacz

Napięcie zasilania pierwotne

Napięcie zasilania wtórne

Moc znamionowa

Stopień ochrony zasilacza

Zdalne sterowanie

TOP

Dno, ściany i linia wodna

Podwójny DYNAMIC PowerStream + GYRO System

1,5/2,0/2,5 godz.

19 m³/godz.

3 - żyłowy o długości 18 m wyposażony w obrotnicę

Kosz filtracyjny wyposażony w dwa wkłady siatkowe, dwa wkłady ultra dokładne oraz wewnętrzny wstępny kosz siatkowy. Dodatkowo w komplecie dwa wkłady ultra dokładne.

100 µm - wewnętrzny wstępny kosz siatkowy

50 µm - wkłady ultra dokładne

100 µm - wkłady siatkowe

Dwie szczotki napędu CB i dwie aktywne ze specjalnego termoplastycznego materiału

Cyfrowy IOT - Always connected, M-SERIES

100 – 250 VAC, 50-60 Hz, 2A

= 29 V

180 W, 6A

IP 54

Tak (za pośrednictwem aplikacji MyDolphin™ Plus)

Opcjonalnie pilot zdalnego sterowania M600 - RCU BLE

Łączność

Wi-Fi® 2.4 GHz

Wózek transportowy

Bluetooth® 4.1

Masa (bez przewodu)

Tak

Gwarancja

11,5 kg

Basen prywatny: 36 miesięcy

Basen publiczny: 24 miesiące lub 3000 h pracy

Numery katalogowe odkurzacza i podstawowych części zamiennych

- 99996610-EU - Dolphin M600
- 99956083-ASSY - Zasilacz cyfrowy IOT – Always connected, M-SERIES
 - 9991463-ASSY - Zestaw wkładów siatkowych 100 µm (4 szt.)
 - 9991467-ASSY - Zestaw wkładów ultra dokładnych 50 µm (4 szt.)
 - 9983152 - Pasek trakcyjny szary M600
 - 9995547-ASSY - Kompletna szczotka aktywna M600 (przód)
 - 9995548-ASSY - Kompletna szczotka napędu CB, M600 (tył)
 - 9983106 - Wewnętrzny wstępny kosz siatkowy 100 µm
- (OPCJA) 9991496-ASSY - Specjalny zestaw filtrów wielowarstwowych (2 szt.) + wewnętrzny wstępny kosz siatkowy (1 szt.)
 - (OPCJA) 99954230-ASSY - Pilot zdalnego sterowania M600 - RCU BLE

Cechy odkurzacza Dolphin M600



Każdy odkurzacz Dolphin M600 dostarczany jest w kartonie zawierającym:

- odkurzacz z pływającym przewodem zasilającym o długości 18 m, wyposażonym w obrotnicę,
 - kosz filtracyjny z wymiennymi wkładami:
 - - wkłady siatkowe 100 µm x 2,
 - wkłady ultra dokładne 50 µm x 2,
 - dodatkowe wkłady ultra dokładne 50 µm x 2,
 - wewnętrzny wstępny kosz siatkowy 100 µm x 1,
- zasilacz cyfrowy IOT - Always connected, M-SERIES z oryginalnym przewodem zasilającym z uszczelnieniem i zabezpieczeniem wtyczki,
 - wózek transportowy, instrukcję obsługi w języku polskim.

**Rodzaje szczotek odkurzaczy**

Rodzaj	Opis	Zdjęcie
PVC	Szczotki PVC przeznaczone są do basenów betonowych, basenów wyłożonych folią PVC, jak również wykonanych ze stali nierdzewnej i różnego rodzaju tworzyw sztucznych (PP, żywice poliestrowe).	
CB (Combined Brushes)	Uniwersalne szczotki CB przeznaczone są w zasadzie do wszystkich rodzajów pokryć basenów łącznie z gładką ceramiką i mozaiką. Standardowo wszystkie odkurzacze Dolphin dostarczane są z tymi szczotkami. Posiadają dodatkowe pierścienie wykonane ze specjalnego rodzaju pianki mięknącej pod wpływem wody.	
WB (Wonder Brushes)	Szczotki WB przeznaczone są do basenów pokrytych gładką ceramiką i mozaiką. Stosowane wtedy, gdy odkurzacz ze szczotkami CB ma kłopoty ze wspinaniem się na bardzo gładkie ściany basenów. Wykonane ze specjalnego rodzaju pianki mięknącej pod wpływem wody (jak pierścienie szczotek WB).	