

Link do produktu: <https://dobasenu.pl/dolphin-wave-100-cb-do-basenow-o-dlugosci-do-25-m-p-1089.html>

Dolphin Wave 100 CB do basenów o długości do 25 m

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	9999096XEU
Kod producenta	9999096XEU

Opis produktu

Cena na zapytanie !

Dolphin Wave 100 CB do basenów o długości do 25 m

Dolphin Wave 100 jest odkurzaczem przeznaczonym do czyszczenia wszystkich rodzajów basenów publicznych o długości do 25 m i głębokości do 5 m.

BRAK
ZDJĘCIA



Odkurzacz efektywnie czyści i odkurza dno, a także czyści ściany i linię wodną basenu usuwając gromadzące się na nich naloty. Systematyczne stosowanie odkurzacza powoduje usunięcie większości zanieczyszczeń z basenu i zapobiega powstawaniu większych skupisk bakterii i glonów.

W trakcie odkurzania usuwane są także zanieczyszczenia organiczne, co w znacznym stopniu zmniejsza zużycie chloru i innych preparatów chemicznych używanych do uzdatniania wody basenowej. Ponadto praca odkurzacza w basenie powoduje dodatkowe wymieszanie wody, co jest także czynnikiem redukującym zużycie środków chemicznych.

Wszystkie zanieczyszczenia zbierane są w worku filtracyjnym, który może być wielokrotnie płukany pod bieżącą wodą, a także wyprany w pralce mechanicznej. Posiada on dużą powierzchnię filtrowania umożliwiając wyczyszczenie brudnego basenu w jednym cyklu pracy.

Zapełnienie worka filtracyjnego sygnalizowane jest diodą na zasilaczu wskazującą na konieczność jego wyczyszczenia.

Wraz z odkurzaczem dostarczany jest worek filtracyjny superdokładny o dokładności filtrowania 50 µm do usuwania najdrobniejszych zanieczyszczeń, dokładny 70 µm do codziennego czyszczenia basenów oraz 5 jednorazowych worków zgrubnych o dokładności filtrowania 100 µm.

Odkurzacz wyposażony został w dwa silniki napędowe, z których każdy napędza dwie lewe (przednią i tylną) oraz dwie prawe szczotki. Polepsza to zdecydowanie właściwości manewrowe odkurzacza podczas pracy automatycznej i ręcznej.



Standardowo Dolhin Wave 100 posiada dwie podwójne szczotki CB (Combi Brush) wykonane z PVC, które mają po dwa pierścienie WB (Wonder Brush) wykonane ze specjalnej gąbki ułatwiającej poruszanie się odkurzacza po śliskich powierzchniach i przeznaczone do basenów pokrytych różnymi rodzajami ceramiki i mozaiki, basenów wyłożonych folią PVC, jak również wykonanych z żywicy poliestrowych i stali nierdzewnej. W przypadku, gdy ściany basenu są wyjątkowo śliskie, odkurzacz może być dostarczony ze szczotkami WB wykonanymi ze specjalnej gąbki.

Odkurzacz wyposażony jest w mikroprocesorowy układ sterowania i diagnostyki z oprogramowaniem zapewniającym niezawodne skanowanie całego dna i ścian basenu w trakcie cyklu pracy.

Układ sterowania odkurzacza wyposażony został w system żyroskopowy, dzięki czemu odkurzacz porusza się po liniach prostych i równoległych w stosunku do linii początkowej (po starcie i zwrotach odkurzacza), w wyniku czego skuteczność czyszczenia całego basenu uległa zdecydowanej poprawie.

Odkurzacz pracuje w pełni automatycznie w basenach o różnej wielkości i różnym kształcie, włącznie z basenami posiadającymi wypływnia (plaże).



Dolphin Wave 100 posiada umiejętność samoprogramowania cyklu pracy dla konkretnego basenu zapewniającą efektywny proces czyszczenia mimo różnych przeszkód znajdujących się w basenie jak wyspy, drabinki czy schody.

Odkurzacz posiada zasilacz cyfrowy współpracujący z łatwym w obsłudze pilotem zdalnego sterowania. Pilot umożliwia programowanie automatycznej pracy odkurzacza oraz wybór trybu pracy ręcznej, podczas którego za pomocą przycisków można skierować odkurzacz do miejsc wymagających dodatkowego czyszczenia.

Po zmianie trybu pracy na automatyczny możliwy jest wybór parametrów pracy oraz rodzaju czyszczenia obrazowanych za pomocą umieszczonych na wyświetlaczu ikon:

- Długość cyklu pracy (czyszczenia):
 - cykl szybki - 4 godziny,
 - cykl skuteczny – 6 godzin do codziennego czyszczenia (nastawa domyślna),
 - cykl pełny - 8 godzin.
- Zwłoka rozpoczęcia pracy (umożliwia opadnięcie zanieczyszczeń na dno basenu):
 - bez zwłoki (nastawa domyślna),
 - zwłoka - 1 godzina,
 - zwłoka - 2 godziny.
- Rodzaje skanowania (czyszczenia):
 - standard - czyszczenie dna i ścian basenu (nastawa domyślna),
 - ultra czyszczenie dna i ścian – silniejsze ssanie i wolniejsze ruchy odkurzacza,
 - tylko dno - czyszczenie tylko dna i narożników basenu,
 - tylko ściany – czyszczenie tylko ścian i linii wodnej basenu.

Zasięg nadajnika pilota - 50 m

Baterie zasilające - 2xAAA

Elementy konstrukcyjne odkurzacza wykonano ze specjalnie wzmocnionych tworzyw sztucznych ze względu na trudną eksploatację na basenach publicznych zapewniając tym samym długoletnią i niezawodną pracę.

Cechy odkurzacza Wave 100

- Zaawansowane oprogramowanie odkurzacza zapewnia doskonałą skuteczność czyszczenia i odkurzania dna, ścian i linii wodnej basenu praktycznie nie pozostawiając miejsc wymagających dodatkowego czyszczenia.
- Wyposażenie zespołu napędowego w system żyroskopowy zapewnia poruszanie się odkurzacza po liniach prostych i równoległych do siebie, w wyniku czego skuteczność czyszczenia dna basenu uległa zdecydowanej poprawie.
- Cztery szczotki i dwa silniki napędowe polepszają zdecydowanie właściwości manewrowe odkurzacza podczas pracy automatycznej i ręcznej, bez względu na kształt basenu, pochylenie dna czy różne przeszkody jak słupy, drabinki czy schody.
- Zespół napędowy posiada zabezpieczenia w przypadku przeciążenia, czy pracy poza wodą.
- Uniwersalny zasilacz cyfrowy może być zasilany napięciem z zakresu 100 – 250 V. Posiada kontrolki zapelnienia worka filtracyjnego i zwłoki czasu pracy.
- Bezprzewodowe zdalne sterowanie umożliwia automatyczną i ręczną eksploatację oraz bezproblemowe programowanie różnych parametrów cyklu pracy odkurzacza.
- Cykl pracy do wyboru trwa 4, 6 lub 8 godzin, po czym następuje automatyczne wyłączenie odkurzacza.
- Przewód zasilający o długości 30 m posiada obrotnicę zapobiegającą jego skręcaniu.
- Odkurzacz może pracować w basenach z wypłyceniami (plażami).
- Wyposażony jest w wózek do wygodnego transportu i przechowywania odkurzacza wraz z przewodem pływającym, zasilaczem i pilotem.
- Sprawdzona niezawodność – dostarczany przez izraelską firmę Maytronics, światowego lidera w produkcji automatycznych odkurzaczy basenowych.

Dane techniczne

Klasyfikacja wg Maytronics	COMMERCIAL
Możliwości czyszczenia	Dno, ściany i linia wodna
Minimalna głębokość basenu	0,8 m
Maksymalna głębokość basenu	5 m
Zalecane parametry wody - Wolny chlor	Maksymalnie 4 mg/l (ppm)
Zalecane parametry wody - Odczyn pH	7,0 – 7,8
Zalecane parametry wody - Stężenie soli NaCl	Maksymalnie 5000 mg/l (ppm)
Zalecane parametry wody - Temperatura	6 ⁰ – 34 ⁰ C
Napęd	Podwójny DYNAMIC
Cykl pracy (czyszczenia)	4/6/8 godz.
Wydajność pompy	17 m ³ /godz.
Przewód pływający	3-żyłowy o długości 30 m z obrotnicą
System filtracji	Worek filtracyjny superdokładny, dokładny i zgrubny
Dokładność filtracji	50 µm dla worka superdokładnego
	70 µm dla worka dokładnego
	100 µm dla worka zgrubnego
Szczotki	Cztery CB (Combi Brush) z przodu i z tyłu odkurzacza Jako opcja szczotki WB (Wonder Brush)
Zasilacz	Cyfrowy DYNAMIC DC
	Napięcie zasilania pierwotne - 100 - 250 V, 50-60 Hz
	Napięcie zasilania wtórne - = 29 V
	Moc znamionowa - 180 W
Zdalne sterowanie	Stopień ochrony zasilacza - IP 54
Wózek transportowy	Tak, za pomocą pilota zdalnego sterowania
Masa (bez przewodu)	Tak
Gwarancja	11 kg
	36 miesięcy lub 3000 godz. pracy zespołu napędowego

Numery katalogowe odkurzacza i podstawowych części zamiennych

- 9999096X-EU - Dolphin Wave 100 ze szczotkami CB
- 9999095X-EU - Dolphin Wave 100 ze szczotkami WB
- 9995671-ASSY - Zasilacz DYNAMIC DC
- 99954226-ASSY - Pilot zdalnego sterowania DYN 2010
- 9995430-ASSY - Worek filtracyjny superdokładny 50 µm
- 99954308-ASSY - Worek filtracyjny dokładny 70 µm
- 9995431-ASSY - Worek filtracyjny zgrubny 100 µm
- 9985006 - Pasek trakcyjny szary
- 6101656 - Szczotka CB DYNAMIC szara
- 6101611 - Pierścień WB szczotki CB
- 9995560-ASSY - Szczotka WB DYNAMIC

Opakowanie

Każdy odkurzacz Dolphin Wave 100 dostarczany jest w kartonie zawierającym:

- odkurzacz z przewodem pływającym,
- worek filtracyjny superdokładny 50 µm,
- worek filtracyjny dokładny 70 µm,
- worek filtracyjny jednorazowy zgrubny 100 µm (5 szt),
- zasilacz,
- pilota zdalnego sterowania,
- wózek transportowy,
- instrukcję obsługi



DOBASENU.PL

WWW.DOBASENU.PL

CHEMIA BASENOWA TECHNIKA BASENOWA

SERWIS BASENOWY

tel.: 94 71 79 120

mobile: 609 393 012

Infolinia: 801 011 329

fax.: 94 71 79 121

CZĘŚCI ZAMIENNE DO ODKURZACZY WERSJI WAVE

https://chemiabasenowasklep.pl/dolphin-wave-100-200-300xl-czesci-zamienne-c-13_145_148.html

BRAK
ZDJĘCIA

